VEJLEDNING I INDLÆGNING AF DGNB KVALITETSTRIN

Admin.byggebasen består af 5 faner:

- Grunddata
- Priser, omregninger
- Logistik
- Katalogdata
- Dokumentation

Vil du angive de DGNB kriterier dit produkt opfylder:

1. Klik på dokumentation, og "kassen" DGNB kvalitetstrin .



2. Har du produkter, hvor der kan angives DGNB kvalitet-strin, vil du under "indikator nr." i en drop down menu kunne se hvilke produkttyper/indikator nr., der kan være relevante for dit produkt.

NB! Ikke alle produkter har DGNB indikatornr. – se hvilke i Bilag 1.



3 Gå ind under indikator nr., f.eks. 20 PU baseret overfladebehandling.

4 Her vil de fire kvalitetstrin fremgå.

5 Det vil desuden fremgå, hvilken dokumentation hvert trin kræver:

20 PU baseret overfladebehandling:

NØDVENDIG DOKUMENTATION FOR OPNÅET KVALITETSTRIN

Sikkerhedsdatablade skal foreligge på alle kvalitetstrin.
For kvalitetstrin 2, og 4 kan dokumentation findes i sikkerheds-datablad. Hvis ikke skal der udfyldes leverandørerklæring.
For kvalitetstrin 4 desuden prøvningsrapport for afgasning eller mærkning, der indeholder afgasningstest.



1. Klik på det ønskede kvalitetstrin.
2. Vedlæg den krævede dokumentation, som url eller pdf og luk.
3. Efter uploaded dokumentation bliver trinet låst, og det kan kun ændres ved at klikke på rediger.
4. I drop down listen af indikatornr. vil du kunne se, hvilke der er oprettet, idet disse indikatornr. vil være med fed, grøn skrift.

DGNB Indikatornr. - Bilag 1

Indikator 1
Maling til træ, metal og plast, indendørs og udendørs

Produkter til maling af træ, metal og plast.

Indikator 2
Maling og grunder indendørs

Produkter til maling af både vægge, lofter og gulve, indendørs.

Indikator 3
Støvbinder og betonforsegling

Produkter til støvbinding af væg og gulv med mineralske overflader som beton, murværk, mørtel og spartelmasse.

Indikator 4
Tapetlim, vævlim og rulleklæber

Produkter til opsætning af tapet, glasvæv og -filt.

Indikator 5
Maling til mineralsk underlag, udendørs

Produkter til maling, udendørs, af mineralske overflader som, murværk, beton, puds, mørtel, spartelmasse og mineralsk isolering.

Indikator 6
Gulvtæpper

Faste gulvtæpper i bygningen.

Indikator 7
Elastiske gulvbelægninger

Elastiske gulvbelægninger omfatter Linoleum-, Vinyl-, Kork- og Gummibelægning.

Indikator 8
Grunder, spartelmasse, lim og klæbere

Produkter til afretning af underlag, priming og limning ved beklædning af væg og gulv med: Fliser, træ, linoleum, vinyl og tæpper.
(med undtagelse af tapet)

Indikator 9
Primer, vådrumsmembran m.m. under fliser

Produkter til afretning af underlag, priming, vandtætning (vådrumsmembran) og limning ved beklædning af væg og gulv med fliser.

Indikator 10
Produkter til overfladebehandling af naturstensgulve

Produkter til overfladehandling af indendørs naturstensgulve med ikke filmdannende produkter, fx voks, olie og syntetiske polymere for at gøre gulvet modstandsdygtig mod smuds og fugt.

Indikator 11
Montagelim

Produkter baseret på polyurethan (PU) eller silanmodificeret polymer (SMP) som bruges indendørs til punkt- og stribelimning, fx montering af fodlister og spejle. Ikke omfattet er fugning af glas, -facade og brandfugning.

Indikator 12
Fugemasse og limfuge, indendørs

Akrylfugemasse, silikonefugemasse og SMP-fugemasse (silanmodificeret polymer).

Indikator 13
Klæbere, lime og fugemasser til facade, vinduer og døre

Produkterne kan være typer som limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silanmodaificeret polymer) m.m.

Indikator 14
Formolie og slipmiddel

Folie og slipmiddel til smøring af betonforme. På fabrik og til in-situ betonstøbning.

Indikator 15
Systemgodkendte behandlinger til rust- og brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner, indendørs

Indikator 16
Rustbeskyttelse af indvendige konstruktioner, max korrosionskategori C2

Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori max C2.

Indikator 17
Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, max korrosionskategori C3

Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori max C3. Udvendigt eller indvendigt med høj fugtighed.

Indikator 18
Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, korrosionskategori større end C3

Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori C4 eller C5. Aggressivt miljø udvendigt eller indvendigt med høj fugtighed.

Indikator 19
Rustbeskyttelse og effektbelægninger af indvendige konstruktioner og bygningsdele

Produkt til rustbeskyttelse og metallic-lak af ikke-bærende konstruktioner: gelændere, ståldøre, facadeelementer, vinduesrammer og radiatorer.

Indikator 20
PU-baseret overfladebehandling

Overfladebehandling af mineralske overflader på gulve, lofter og vægge.

Indikator 21
Maling og lak til trægulve

Træoverflader på gulve, trapper og tilhørende fodpaneler, der overfladebehandles på byggepladsen med maling/lak.

Indikator 22
PMMA-baserede produkter

Produkter til overfladebehandling af industrigulve og parkeringsdæk samt til forsegling af bygningsdele, fx overgang væg/gulv. Produkter til sammenføjning af Solid Surface bordplade i køkken er også omfattet af indikator 22.

Indikator 23
Epoxybaseret overfladebehandling

Epoxyoverfladebehandlinger på gulve, lofter og vægge. Ikke omfattet er produkter til vejmarkering.

Indikator 24
Epoxy- og PU-overfladebehandling ved specielle funktionskrav

SVM overfladebehandling af gulv, lofter og vægge med specielle funktionskrav, som kræver brug af slidstærke systemer der opfylder RiLi-SIB klasse OS 8, 10 eller 11.

Indikator 25
Bitumenprodukter

Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning af tagpap og vandtætning af tag samt til fugtisolering af mur- og betonkonstruktioner, over eller under terræn.

Indikator 26
Bitumenprodukter til omvendt tag

Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning ved omvendt tag.

Indikator 27
Olie og voks til trægulve

Behandling af træoverflader, som udføres på byggepladsen, eksempelvis af trægulve, -trapper og -paneler.

Indikator 28
Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i tagudhæng

Kemisk træbeskyttelse af tagspær der bærer et tagudhæng.

Indikator 29
Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i træ, udendørs

Kemisk træbeskyttelse af bærende bygningsdele i træ, udendørs.

Indikator 30
Trævinduer og ikke-bærende bygningsdele i træ

Kemisk træbeskyttelse af trævinduer og andre ikke-bærerende trækonstruktioner, fx facadebeklædning og træterrasse.

Indikator 31
Maling og byggevarer der er konserveret med biocider

Maling hvor der er tilsat biocider for at konservere malingen eller beskytte materialet mod alger og skimmel, fx facadebehandling, udvendig puds, gulvtæpper af naturfiber m.m.

Indikator 34
Tagbeklædning, tagrender, inddækninger og nedløbsrør i kobber, zink eller metal

Byggematerialer i zink, kobber og div. Legeringer der indeholder zink og kobber, der anvendes til afledning af regnvand på taget og til kloak.

Indikator 35
Kunststofmaterialer til beklædning af gulv og væg samt udvendige bygningsdele i kunststof/plast

Indikator 36
Tagfolier og radonsikring i plast

Kunststoffolie ex PVC og FPO og gummidug ex EPDM der anvendes til tagdækning eller til radonsikring af terrændæk og kældervæg.

Indikator 38
Montageskum

Montage- og isoleringsskum, fx til montage af vinduer og døre. Skum der bruges til tætning af forskalling ved støbning af beton er også omfattet.

Indikator 39
Montage- og isoleringsskum der anvendes i forbindelse med isolering af klimaskærmen

Montage- og isoleringsskum der bruges til klæbning og tætning af andre isoleringsmaterialer i forbindelse med isolering af terrændæk, kælder, facade og tag.

Indikator 42
Kemiske produkter til brandsikring af bygning

Omfatter produkter til brandsikring, brandtætning og klæbning indendørs, fx brandbøsninger og -pakninger, brandmaling, brandfugemasse, PU-montageklæber til isoleringsmaterialer (EPS, XPS og PUR).

Indikator 43
Byggematerialer med flammehæmmer

Omfattet af denne indikator er isoleringsmaterialer til tekniske installationer samt vægbeklædninger, der er flammehæmmet. Denne indikator indebærer forbud mod visse typer flammehæmmere.

Indikator 44
Byggematerialer af plast

Omfattet er produkter i plast der anvendes til tag- og ydervægsbeklædning, vinduer, el-kabler, trækrør til el, plastfolier, og indendørs vægbeklædning.

Indikator 45
Produkter af træ, træfiber og andre naturfibre, hvor der er tilsat bor som biocid eller flammehæmmer

Indikator 46
PU-klæber og lim

PU-konstruktionslim til gulve, gipsvægge m.m.

Indikator 48
Træbaserede plader til konstruktionsbrug. Spån- MDF-, OSB- og krydsfinerplader

Konstruktionsplader i væg-, gulv, loft- og tagkonstruktioner.